



Znak sprawy: WP.271.17.19.AD

„Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia”, węzeł „Ruczaj”)

Pytania i odpowiedzi



wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Informacja dla wszystkich Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia”, węzeł „Ruczaj”)

Nr sprawy: **WP.271.17.19.AD**

Niniejszym pismem informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania.

pytanie nr 11.

Prosimy o potwierdzenie czy w punkcie 3.2.8.2.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający odnosi się do Załącznika nr 6 do OPZ? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie tego załącznika, ponieważ nie ma go wśród materiałów przetargowych.

pytanie nr 12.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w punkcie 3.2.8.2.2 OPZ. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał w ofercie imiona i nazwiska ankietowanych wraz z informacją o ich kwalifikacjach i doświadczeniu?

Ad.11 i Ad. 12. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 3.2.8.2.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia na brzmienie

było:

3.2.8.2 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

3.2.8.2.1 osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora badań, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem z obszaru badań ankietowych nastrojów społecznych, w ramach, których były stosowane techniki PAPI lub CAPI na próbach reprezentatywnych minimum 1 000 respondentów

3.2.8.2.2 minimum dziesięcioma osobami, pełniącymi funkcje ankietowanych do prowadzenia wywiadów bezpośrednich. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących



czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób wg klauzuli (załącznik nr 6 do OPZ).

jest:

3.2.8.2 Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

3.2.8.2.1 osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora badań, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem z obszaru badań ankietowych nastrojów społecznych, w ramach, których były stosowane techniki PAPI lub CAPI na próbach reprezentatywnych minimum 1 000 respondentów

3.2.8.2.2 minimum dziesięcioma osobami, pełniącymi funkcje ankieterów do prowadzenia wywiadów bezpośrednich.

Zamawiający na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia, przed przystąpieniem do badań ankietowych, wymaga przedstawienia od Wykonawcy listy osób zawierającą informację na temat koordynatora (kwalifikacje, doświadczenie) oraz osób pełniących funkcję ankieterów.

pytanie nr 13.

Dotyczy OPZ, pkt 3.14 Konsultacje społeczne, ppkt 3.2.5.3

- a) **Co Zamawiający rozumie przez wariant ostateczny makiety inwestycji?**
- b) **Co w przypadku zamian powstałych po konsultacjach społecznych powodujących konieczność stworzenia nowej makiety?**
- c) **Prosimy o precyzyjne określenie ilości makiet jakich koszt wytworzenia należy przyjąć do wyceny.**
- d) **Czy Zamawiający dopuszcza alternatywnie dla makiety przygotowanie prezentacji w formie modelu 3D przedstawionego na ekranie rzutnika?**

Ad. 13 a) b) c) Zamawiający wymaga, aby została przygotowana makietą dla wariantu wynikowego dla którego zostanie złożony wniosek o środowiskowe uwarunkowania.

d) Zamawiający nie dopuszcza przygotowania zamiennie modelu 3D.

pytanie nr 14.

Dotyczy OPZ, pkt 3.14 Konsultacje społeczne, ppkt 3.2.6. Jaki okres prowadzenia strony internetowej należy przyjąć do wyceny?

Ad 14. Zamawiający utrzymuje zapis z punktu 3.2.6 OPZ (pkt.3.14 ppkt. 3.2.6 Przed przystąpieniem do wypełniania harmonogramu konsultacji społecznych - Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym winien uruchomić stronę internetową (w oparciu o CMS Wordpress; strona powinna zostać uruchomiona w zakupionej przez zamawiającego domenie trasapychowicka.krakow.pl). Strona powinna zostać uruchomiona na serwerze dostawcy usług hostingowych a po zakończeniu realizacji umowy Zamawiający przejmie usługę hostingową lub otrzyma komplet plików umożliwiający uruchomienie strony na innym serwerze.)



pytanie nr 15.

Dotyczy OPZ, pkt 3.14 Konsultacje społeczne, ppkt 3.14.8

- a) Na jaki okres Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wymagany sprzęt?
- b) Kto jest odpowiedzialny za koszty utrzymania, serwisu i gwarancji po przekazaniu sprzętu?
- c) Dlaczego Zamawiający określając dość szczegółowo wymagania dotyczące wymaganego do własnego użytku sprzętu nie zakupi go bez pośrednictwa firmy świadczącej usługi projektowe? Pośredniczenie Wykonawcy w takim zakupie powoduje niepotrzebne komplikacje i utrudnienia dla samego Zamawiającego oraz dodatkowo generuje większy koszt zakupu wymaganych urządzeń.

Ad 15 a) Zamawiający oczekuje przekazania sprzętu wymienionego w OPZ na czas realizacji umowy.

b) Wykonawca ponosi koszt utrzymania, serwisu i gwarancji powierzonego sprzętu na czas trwania umowy. Sprzęt powierzony Zamawiającemu wymieniony w OPZ winien być objęty gwarancją zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lub gwarancją udzieloną przez producenta sprzętu.

c) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy bez zmian.

pytanie nr 16.

Dotyczy OPZ, pkt 3.14 Konsultacje społeczne, ppkt 3.14.8.1, załącznik nr 4 do OPZ. Czy podana waga projektora – 2,65 kg to jego masa minimalna czy maksymalna? W naszej opinii waga projektora w żaden sposób nie odzwierciedla funkcjonalności projektora w związku z tym prosimy o wykreślenie tego parametru ze specyfikacji.

Ad. 16. Zamawiający wykreślą parametr wagi z załącznika nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

pytanie nr 17.

Dotyczy OPZ, pkt 3.14 Konsultacje społeczne, ppkt 3.14.8.3, załącznik nr 8 do OPZ

- a) Czy komputer ma być dostarczony bez systemu operacyjnego? W specyfikacji nie ma na ten temat informacji.
- b) Jakiej wersji programu AutoCad oczekuje Zamawiający? Na jaki okres ma być ważna jego licencja?
- c) Prosimy o sprostowanie wymogów dotyczących płyty głównej? Zapis 4xslotyRAM, slo M, słotem n, 2yx PCIE jest niezrozumiały.
- d) Prosimy o sprecyzowanie wymogu dotyczącego pamięci RAM. Komputer ma posiadać 16 czy 32 GB pamięci DDR4?

Ad 17 a) Dostarczony komputer, komputer typu Laptop winny posiadać system operacyjny- Windows 10 Professional.



b) Zamawiający oczekuje wersji AutoCAD nie gorszej niż wersja AutoCAD 2019 dostosowanej do parametrów obsługującego go komputera. Licencja winna być aktualna do czasu zakończenia umowy.

c) Płyta główna komputerów winna posiadać: PCI-e x1 - 2 szt.; liczba gniazd pamięci - min. 2.

d) Dostarczony komputer, komputer typu Laptop winny posiadać pamięć RAM- 32GB.

pytanie nr 18.

Dotyczy OPZ, pkt 3.14.9 Punkt informacyjny, ppkt 3.14.9.5 i 3.14.10.9

a) Prosimy o potwierdzenie, że punkt informacyjny ma być obsługiwany przez minimum dwóch pracowników Wykonawcy.

b) Na okres ilu miesięcy należy przyjąć potrzebę prowadzenia punktu informacyjnego?

Ad. 18 a) Zamawiający podtrzymuje zapis z pkt. 3.14.9.5 z OPZ (3.14.9.5 Punkt winien być otwarty w stałych niezmiennych godzinach pracy (tj. poniedziałek- piątek; w godzinach 9-17), z osobą obsługującą i udzielającą informacji na temat inwestycji).

b) Zamawiający podtrzymuje zapis z pkt. 3.14.10.5 z OPZ (3.14.10.5 Punkt winien być uruchomiony na okres od konsultacji społecznych, aż do uzyskania przez Wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia).

pytanie nr 19.

Dotyczy OPZ, pkt 3.14.9 Punkt informacyjny, ppkt 3.14.9.4.1 i 3.14.9.4.2. Czy sprzęt wymieniony w punktach 3.14.9.4.1 i 3.14.9.4.2 wchodzi w skład sprzętu przekazywanego przez Wykonawcę w ramach punktu 3.14.8 (komputer stacjonarny i telewizor), czy też jest to dodatkowy wymagany do zapewnienia sprzęt?

Ad 19. Sprzęt- wyposażenie punktu informacyjnego przekazany jest do użytkowania na czas realizacji umowy.

pytanie nr 20.

Dotyczy OPZ, pkt 3.14.9.4

a) Czy punkt informacyjny ma być wyposażony w węzeł sanitarny?

b) W przypadku lokalizacji punktu w granicach pasa drogowego lub na terenach gminy miejskiej Kraków Wykonawca ponosi również koszt dzierżawy terenu potrzebnego pod punkt informacyjny?

Ad 20 a) wg obowiązujących przepisów nie ma obowiązku urządzania ogólnodostępnego węzła sanitarnego.

c) Wykonawca nie będzie ponosił kosztów dzierżawy w przypadku lokalizacji punktu w granicach pasa drogowego lub na terenach gminy miejskiej Kraków.



pytanie nr 21.

Czy Zamawiający dysponuje materiałami wskazującymi w sposób jednoznaczny planowany przebieg linii tramwajowych na odcinkach węzeł „Przegorzały” – pętla Salwator, węzeł „Przegorzały” – Grota Roweckiego, węzeł „Przegorzały” do połączenia z linią tramwajową do pętli Bronowice (okolice ul. Jasnogórskiej)?

Ad 21. Zamawiający podtrzymuje zapisy zamieszczone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

pytanie nr 22.

Czy w związku z koniecznością wprowadzenia linii tramwajowych Zamawiający przewiduje zmianę rozwiązań układu drogowego w stosunku do opracowanych i udostępnionych materiałów koncepcyjnych?

Ad. 22. Załączone przez Zamawiającego materiały koncepcyjne stanowią jedynie element poglądowy (element poglądowy – nie odzwierciedla zgodnie z warunkami OPZ ewentualnych rozwiązań koncepcyjnych).

pytanie nr 23.

Jakie są funkcje i parametry oraz lokalizacja kładki pieszo – rowerowej (pkt 3.11.1 i 3.11.2) z ul. Sodowej w kierunku Parku Zakrzówek.

Ad 23. Wykonawca winien wskazać i wykonać wszystkie możliwe i wymagane opracowania zgodnie z zapisami w OPZ.

pytanie nr 24.

Czy określono funkcje i szczegółowe parametry obiektu mostowego na Wiśle?

Ad. 24. Zamawiający podtrzymuje zapisy zamieszczone w OPZ.

pytanie nr 25.

Czy oprócz wodociągu (zgodnie z warunkami MPWiK) na obiekcie mostowym należy przewidzieć przeprowadzenie innych sieci? Jeśli tak to jakich?

Ad. 25. Zgodnie z warunkami i zapisami zamieszczonymi w OPZ.

pytanie nr 26.

Czy zakres „Badań geologicznych” opisanych w p.3.15 jako dokumentacja geologiczno – inżynierska ma odpowiadać Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 2033)?

Ad. 26. Wymogi i zakres dla wykonania badań geologicznych zostały określone w OPZ.

pytanie nr 27.

Jakie są wymogi i warunki dla zaprojektowania przedłużenia linii tramwajowej „Salwator – Przegorzały”?



Ad. 27. Zakres dla wykonania opracowania koncepcyjnego przedłużenia linii tramwajowej został opisany z OPZ. Tym samym to Wykonawca opracowania zobowiązany jest uzyskać warunki, wymogi użytkowników i gestorów sieci konieczne dla potrzeb realizacji nin. opracowania. Zamawiający załączył do przedmiotowego postępowania posiadane przez siebie materiały poglądowe.

Pytanie nr 28.

Jaki jest zakres i warunki wykonania koncepcji w rejonie ul. Kobierzyńskiej, który w OPZ pokrywa się z aktualnie realizowanym fragmentem Trasy Łagiewnickiej?

Ad. 28. Zakres zamówienia w stosunku do przedmiotu zamówienia- rejon ul. Kobierzyńskiej został określony w OPZ.

pytanie nr 29.

Jaki jest status koncepcji udostępnionej w przetargu tzn. czy jest ona wiążąca, a jeśli tak to w jakim zakresie?

Ad. 29. Załączona koncepcja stanowi jedynie materiał poglądowy.

pytanie nr 30.

Czy Zamawiający potwierdza konieczność zapewnienia przez Wykonawcę na etapie koncepcyjnym prac:

- **Sprzętu tj.: projektor multimedialny, ploter A0, komputer z oprogramowaniem AutoCad, ekran przenośny, tablet, laptop?**
- **Strony internetowej?**
- **Punktu informacyjnego z osoba obsługującą, wyposażonego w odpowiedni sprzęt (w tym komputer stacjonarny i sprzęt do stałej emisji wariantów opracowania)?**

W jakim celu potrzebne są wyżej wymienione elementy? Pragniemy zauważyć, że tego rodzaju wymagania generują dodatkowe koszty.

Ad. 30. Zamawiający podtrzymuje zapisy zamieszczone w OPZ. Wskazany sprzęt winien być przekazany Zamawiającemu na czas realizacji umowy. Zgodnie z zapisami w OPZ strona internetowa winna być uruchomiona przed rozpoczęciem konsultacji społecznych, a po zakończeniu realizacji umowy Zamawiający przejmie usługę hostingową lub otrzyma komplet plików umożliwiający uruchomienie strony na innym serwerze.