

Załącznik nr 1A

21 .10 2004 Kraków

PROJEKT TABLICY OGŁOSZENIOWEJ
DLA RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA

Opracował : mgr inż. Zdzisław Janiczek

'RYMA-MED.'32-700 Bochnia ul Kolejowa 2/9

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Główny Plastyk Miasta
31-072 Kraków, ul. Wielopole 17a

GŁÓWNY PLASTYK MIASTA

Kraków, dn. 17.09.2004r.

KD.07.4080-047/04

**Zarząd Gospodarki
Komunalnej
ul. Centralna 53
31-586 Kraków**

Dotyczy formy tablic informacyjnych dla Dzielnic
Pismo ZGK/7962/TD/2626/2004, wpłynęło do biura Głównego Plastyka Miasta 17.09.04r.

Pozytywnie opiniuje się przedstawione we wniosku projekty tablic informacyjnych
dla Dzielnic w wersjach:

Tablica oszklona dzielona

Tablica oszklona jednoczęściowa

Tablica nieoszklona

Całość konstrukcji w kolorze Ral 5017

Pozytywnie opiniuje się układ graficzny liternictwa tytułowego tablic.

Niniejsza opinia nie zwalnia od obowiązku dokonania odrębnych uzgodnień wynikających
z innych przepisów szczegółowych.

GŁÓWNY PLASTYK MIASTA

Jacek Michał Stokłosa

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

Projekt graficzny liternictwa nagłówka tablicy ogłoszeniowej

1. Tło napisu białe lub szare o wymiarach 250x1200 (mm)
2. Herb – kolorowy umieszczony po lewej strony wysokość około 150 mm
3. Litery niebieskie lub czarne o wysokości 40 mm

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne-Handlowe
"RYBA-MED"
Opuszcza Strój
32-709 BOCHNIA ul. Kolejowa 2/9
tel/fax 6-14/611-27-37 tel 611-82-94
Regon 830404562 NIP 858-100-80-00

Opis techniczny tablicy ogłoszeniowej

Lokalizacja tablic przewidziana na terenie Dzielnicy II – XVIII

Przy projektowaniu tablicy kierowano się następującymi kryteriami:

- sztywność,
- szczelność,
- trwałość materiałów,
- koszty.

Tablice wykonywane będą jako otwarte i zamknięte.

Różnica polega na tym, że tablica zamknięta będzie posiadać przeszkłone skrzydła zamykane na zamek.

Konstrukcja nośna.

Konstrukcja nośna tablicy stanowi zamkniętą ramę z profili gorącowalcowanych prostokątnych, o wymiarze 80x 40x 3 [mm]. Od góry przynitowany jest daszek z blachy stalowej ocynkowanej $g = 2$ [mm]. Całość pomalowana jest farbą miniową jako zabezpieczenie antykorozyjne. Powłoka zewnętrzna to emalia alkilowa ogólnego stosowania, nowe tablice malowane proszkowo, kolor nr RAL 5017.

Nogi konstrukcji osadzone są w stopach betonowych.

Gablota

Gablota zbudowana jest z tylnej ściany składającej się z trzech warstw

- blacha stalowa $g = 2,0$ [mm]
 - płyta OSB $g = 10$ [mm]
 - płyta ze sztucznego PCV lekko spienionego $g_{\min} = 6$ [mm], - koloru niebieskiego.
- Wszystkie płyty klejone są butaprenem i dodatkowo skręcane wkrętami gwintowanymi M5. Płyta wewnętrzna podzielona jest na dwie części :

- górna część – (o wym. 12000x 2500 na białym tle wykonano niebieski napis :np.

„ RADA I ZARZĄD DZIELNICY II
GRZEGÓRZKI ”

Po lewej stronie w nagłówku kolorowy herb Krakowa ,
dolna część ogłoszeniowa pomalowana na niebiesko. (lub kolor spienionego PCV- niebieski)

Drzwiczki.

Gablota zamykana jest dwoma symetrycznymi drzwiczkami.

Ramkę drzwiczek wykonano z profilu aluminiowego kwadratowego z obrzeżem 25x25 [mm]

W ramkę wprowadzono szybę $g = 3$ [mm] na silikonie szklarski, którą dociśnięto kątownikiem aluminiowym 10x10 [mm]. Kątownik przykręcono wkrętami w celu łatwej wymiany szyby. Drzwi zamykane są walcowy zamkiem $L = 45$ [mm] dostępnym w handlu. Drzwi uszczelniono gumowa uszczelką. Elementy aluminiowe malowane proszkowo.

Projekt graficzny liternictwa nagłówka tablicy ogłoszeniowej

1. Tło napisu białe o wymiarach 250x1200 (mm)
2. Herb - kolorowy umieszczony po lewej stronie, wysokość około 150 mm
3. Litery niebieskie o wysokości 40 mm
4. Prawidłowe nazewnictwo poszczególnych dzielnic jak poniżej:

- RADA I ZARZĄD DZIELNICY I
STARE MIASTO
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY II
GRZEGÓRZKI
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY III
PRĄDNIK CZERWONY
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY IV
PRĄDNIK CZERWONY
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY V
KROWODRZA
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY VI
BRONOWICE
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY VII
ZWIERZYNIEC
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY VIII
DĘBNIKI
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY IX
ŁAGIEWNIKI- BOREK FAŁĘCKI
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY X
SWOSZOWICE
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY XI
PODGÓRZE DUCHACKIE
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY XII
BIEŻANÓW – PROKOCIM
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY XIII
PODGÓRZE
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY XIV
CZYŻYNY
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY XV
MISTRZEJOWICE
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY XVI
BIEŃCZYCE
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY XVII
WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE
- RADA I ZARZĄD DZIELNICY XVIII
NOWA HUTA

00


Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Mistrz"

ul. Włocławska 2/9


32-700 EGCHINIA

tel/fax 6-16/611-23-27 tel 611-52-24

Regon 23049-462 NIP 252-150-80-09



RADA I ZARZĄD DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE




RADA I ZARZĄD DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE


250

1200

TABLICA - ZAMKNIECIE




37 YASA - MEDIC
Approved Gendy
37-708 EDWARDS RD - TAMPA 33610-2119
tel: 813-611-2757 tel: 611-82-94
Fax: 813-611-2757 FAX: 611-82-94
E-mail: 37-708@yasa.com



INSPEKTOR NADPORU
JAN-LUK TROES: Nr. 0014242 7157142
Specialist: Einzahlungs-Beauftragte
0222 28010424 407012


DRZWI

27



U,

A-A
1:1




29

28


26

□25

Konstrukcja nośna z gablota



TABLICA ZAMKNIĘTA JEDNOSKRZYDŁOWA



Pracownia Usługowo-Produkcyjno-Handlowa

BYMA - MED

Sp. z o.o.

32-700 BOCHNIA ul. Kolejowa 2/9

tel/fax 0-14/611-27-57 tel 611-82-04

Regon 830404669 NIP 868-100-80-00

INSPEKTOR NADZORU


PROJEKTANT Adam Blichowski

U.A.N. 01/90/89- Nr ewid. 01/715/71/01

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana


oraz melioracje wodne

TABLICA DI WARIA



13	13
----	----

2-2



INSTYTUT NADZORU
MORALNO-SPRAWOZDAWCZY
MIAN W 1978. W CIECHOWIE-71-512.
Specjalność: konsultacje i badania
Odrzucił: [illegible]

RYMA - MED
832-709 DOCHUA ul. Kalosyha 2/5
tel/fax 6-14 / 611-23-57 tel/fax 82-84
E-mail: 254045@NIP 888-630-20-08

WYKAZ MATERIAŁÓW

Pozycja	Nazwa	Ilość [szt.]	Materiał	Ciężar [kg]	Uwagi
	Konstrukcja nośna -1szt				
1	Kształtownik prostokątny 80x40x3 L=3000	2	St3SX	15,15	
2	Kształtownik prostokątny 80x40x3 L=1190	2	St3SX	6,0	
3	Kształtownik kwadratowy 40x40x3 L=920	1	St3SX	1,45	
4	Kątownik równoramienny 25x25x3 L=4,5 m	1	St3SX	4,5	
5	Blacha g=3[mm] 790x75	1	St3SX	1,4	
6	Blacha ocynkowana g=1,5[mm] 410x1350	1	-	6,48	
7	Płaskownik -- 40x6 L=180	2			
8	Uszczelka gumowa $\Phi=7\text{mm}$ L=6m	1	guma	0,2	
10					
11					
12					
	Tył tablicy-1szt.				
13	Blacha g=2[mm] 1250x980	1	St3SX	19,6	
14	Płyta OSB g=10[mm] 1180x915	1	-	8,0	
15	PCV spienione g=6[mm] 1180x915	1	-	2,2	
16					
17	Wkręt M5 x16	30			
18	Nakrętka M5	30			
19	Podkładka okrągła 5,1	30			
20	Nity rurkowe $\Phi=5\text{x}15$ [mm]	25			
22					
23					
24					
25					
	Drzwi-2 szt.				W tabelce podano materiały do wykonania 1 szt. drzwi wykonanie na zamówienie
26	Kształtownik kwadratowy Wyk. z obrzeżem 25x25 L=505				

27	Kształtownik kwadratowy Wyk. z obrzeżem 25x25 L=860	2	aluminium	0,3	Wykonanie na zamówienie
28	Kątownik 12x12x2 L=2,8m	1	aluminium	0,5	
29	Szyba g=3[mm] 500x850	1	szkło	1,3	
30	Silikon szklarski	1 tubka			Do uszczelnienia szyby
31	Blachowkręt $\Phi=3$ [mm]	16			Do mocowania kątownika Poz.28 z poz.27,26.
32	Zawias 25x30	2			
33	Zamek wałcowy L=45 do gablot	1			
34					
35					

Uwaga:

W przypadku wykonywania tablicy ogłoszeniowej otwartej należy nie ujmować w zestawienie materiału poz.26-33./drzwi/

